

Mazak

FH-6800



CARATTERISTICHE TECNICHE

Max dimensioni del particolare in lavoro:

Diametro 1.050 mm

Altezza 1.000 mm

TAVOLA

Lunghezza 630 mm

Larghezza 630 mm

Peso max ammesso 1.500 kg

Altezza dal suolo 1.250 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X 1.050 mm

Corsa asse Y 800 mm

Corsa asse Z 880 mm

Distanza dal naso mandrino al centro tavola:

Massima 150-1.030 mm

Distanza dal centro mandrino alla superficie tavola:

Massima 100-900 mm

| | |
|---|----------------------|
| Avanzamenti rapidi X,Y,Z : | 40 m/min |
| Avanzamento max. in lavoro X,Y,Z: | 40 m/min |
| Accelerazione assi X,Y,Z: | 0,5 G |
| MANDRINO | |
| Velocità massima | 35/10.000 giri/min |
| Cono di attacco portautensili | ISO50 |
| Gamme di velocità | 2 gamme elettroniche |
| Potenza per 30 minuti di lavorazione | 37KW |
| Potenza per lavorazione in continuo | 30 KW |
| Coppia massima | 525 Nm |
| Capienza Magazzino | 80 posti |
| Cono porta utensile | BT50 |
| Diametro max utensile: | 135/260 mm |
| Peso massimo dell'utensile | 30 kg |
| Lunghezza massima dell'utensile | 500 mm |
| Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo) | 5 s |
| Tempo cambio utensile (Utensile-Utensile) | 1,8 s |
| POTENZA ELETTRICA RICHIESTA | |
| Per mandrino 10.000 giri/min | |
| In continuo | 75,0 KVA |
| Per 30 minuti | 85,0 KVA |
| ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA | |
| Pressione | 5 kg/cm ² |
| Portata | 550 lit/min |
| DIMENSIONI DELLA MACCHINA STANDARD | |
| Altezza | 3.187 mm |
| Larghezza | 6.363 mm |
| Lunghezza | 3.606 mm |
| Peso | 19.000 kg |

Controllo Mazatrol FUSION 640 M

Spegnimento automatico Breaker Trip
 Magazzino 80 utensili a catena
 Volantino assi rimovibile
 Refrigerante NIAGARA
 Presetting automatico utensile Mazak
 Raffreddamento attraverso le viti a ricircolo di sfere X, Y, Z
 Unità di raffreddamento mandrino
 Tavola 360.000 posizioni (0,001 grado solo posizionamento)
 Pacchetto opzioni CNC " PERFORMANCE"
 Impianto TECNOFORME anteriore per adduzione attraverso il mandrino a 18 bar
 completo di convogliatore trucioli

ANNO :
STATO MACCHINA:
DISPONIBILITA' :
VALIDITÀ OFFERTA:

02-2003
OTTIMO
Pronta
Salvo Venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.

