



## **ACE H400P**



### **CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:**

Corsa asse X:	600 mm
Corsa asse Y:	560 mm
Corsa asse Z:	560 mm
Spostamento rapido assi X, Y, Z	40 m/min
Avanzamento lavoro	12 m/min
Distanza tra naso mandrino e centro tavola	150-710 mm
Distanza tra centro mandrino e tavola	50-610 mm
Massimo diametro pezzo di lavoro	600 mm
Massima altezza pezzo di lavoro	700 mm

### **MANDRINO**

Cono mandrino	ISO 40
Velocità rotazione mandrino	12000 g/min
Potenza motore mandrino (per 30 min di lavorazione) ( in continuo )	22 kW 18,5 kW

### **PALLET**

Dimensioni	400 X 400 mm
------------	--------------

Peso max ammesso 400 Kg  
 Fori maschiati sul piano pallet 24 /M16

**MAGAZZINO UTENSILI**

N° utensili 40  
 Selezione utensili random  
 Attacco utensile DIN 69871A  
 Tempo di cambio utensile (utensile-utensile) 1,5 sec.  
 Diametro utensile 90 mm  
 (con posti adiacenti vuoti) (140 mm)  
 Peso max utensile 10 Kg  
 Lunghezza max utensile 300 mm

**DIMENSIONI E PESO ( OPZIONI ESCLUSE )**

Altezza 2.788 mm  
 Lunghezza 3600 mm  
 Larghezza 2670 mm  
 Peso 12.000 Kg

**COMPOSIZIONE MACCHINA:**

Controllo numerico FANUC 18iM  
 Refrigerante alta pressione attraverso il mandrino  
 Vasca filtraggio addizionale  
 Convogliatore trucioli

**ANNO:** 2001  
**STATO MACCHINA:** BUONO  
**DISPONIBILITA':** Ottobre 2021  
**VALIDITÀ OFFERTA:** Salvo Venduto

**LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE**

.Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso

