



**TECNOMAC®**  
**SYSTEMS s.r.l.**

MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI

**Mazak**

Esclusivisti MAZAK nelle province  
di MI - BS - CR - LO - PV  
Usato controllato di qualità  
Refurbishment



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Diametro max. di rotazione	435 mm
Diametro max. di rotazione sul carro	370 mm
Lunghezza max. tornibile	305 mm
Diametro max. tornibile	230 mm
Diametro max. tornibile da barra	42 mm
Peso max. del pezzo sul mandrino principale	25 kg
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X	160 mm
Corsa asse Z	360 mm
Avanzamento rapido asse X,Z	30 m/min
Avanzamento massimo in lavoro asse X,Z	5 m/min

**MANDRINO PRINCIPALE:**

Velocità di rotazione massima	35-6.000 giri/min
Gamme di velocità	1 gamma
Naso mandrino	ASA 5
Foro mandrino	52 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,001 deg
Avanzamento rapido asse C	400 giri/min
Avanzamento massimo in lavoro asse C	400 giri/min
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	11 KW
Potenza in continuo	7,5 KW
Coppia massima	96 Nm

**TORRETTA:**

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna	20x20 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	125 mm
Diametro max. stelo del barenò	32 mm

**CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI**

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	120-3.000 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	2,2 KW
Coppia massima utensili motorizzati	21 Nm

**CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE**

Diametro autocentrante	169 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B206A0515F

**CONTROPUNTA MANUALE**

Diametro del canotto	55 mm
Corsa del canotto	75 mm
Corsa del corpo	275 mm
Cono morse	MT 4

**POTENZA ELETTRICA RICHIESTA**

Per 30 minuti	32,0 KVA
In continuo	19,0 KVA

**DIMENSIONE DELLA MACCHINA**

Lunghezza	1.465 mm
Larghezza	2.475 mm
Altezza	1.892 mm
Peso	3.600 kg

**COMPOSIZIONE MACCHINA:**

Controllo numerico **Mazatrol TPLUS**  
 Interfaccia spingibarra  
 Mano raccoglipezzo automatico  
 Presetting automatico (Tool Eye)  
 Convogliatore trucioli laterale a cerniera

**ANNO :**

1998

**STATO MACCHINA:**

BUONO

**DISPONIBILITA':**

Giugno 2022

**VALIDITA' OFFERTA:**

Salvo venduto

**LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.**

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

